

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»
ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»**

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Адрес места осуществления деятельности: Россия, 617763, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1

Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала 8-34241-3-48-28

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700), расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710044

Утверждаю:
Технический директор Южного филиала Органа инспекции
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
заместитель Главного врача


Зылев Е.Н.
(Ф.И.О.)

подпись)

«24» февраля 2025 г.
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 343 -ЮФ
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

г. Чайковский



1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального округа Пермского края по фактическому адресу – 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Куйбышева, д. 24.

2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального округа Пермского края.

3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Куйбышева, д. 24.

4. Представленные документы:

а) копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательной деятельности № 59.01.01.000.М.000587.12.10 от 13.12.2010 г. (бессрочное);

б) копия приказа № 15 от 13.01.2025 г. «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул» со списком кабинетов;

в) копии актов технического состояния зданий от 20.01.2025 г.;

г) копия договора с ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. А.П.Курочкиной» на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи обучающимся образовательного учреждения № 10-01 от 09.01.2025 г.;

д) копии договора № 408868 от 04.12.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с потребителем с АО «Пермский региональный оператор ТКО», договора № 142070 от 19.11.2024 г. на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности; договора об оказании услуг на откачку и вывоз сточных вод № 8/ОВ/25 от 09.01.2025 г.;

е) копии акта обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов от 09.07.2024 г., акта технического осмотра вентиляции от 20.01.2025 г., актов технического осмотра систем водоснабжения и канализации от 20.01.2025 г., акта проверки теплового, технологического, холодильного оборудования от 20.01.2025 г.;

жс) распорядок дня лагеря с дневным пребыванием;

з) копия акта осмотра и проверки спортивного инвентаря, оборудования на пришкольной площадке от 20.01.2025г.;

и) информационные письма № 7 от 20.01.2025 г., № 20 от 20.01.2025 г.;

к) копия списка кабинетов, планируемых для использования в лагере с дневным пребыванием;

л) копия Программы производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в Учреждении;

м) реестр договоров на поставку пищевых продуктов;

н) информация о работниках лагеря с дневным пребыванием;

и) копии протоколов испытаний ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BH87, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2018 г.) чьи? № п262.25 от 10.02.2025 г., № п261.25 от 10.02.2025 г., № 59-01-06/18803-24 от 03.10.2024 г.

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы (обследования, расследования, исследований, испытаний, токсикологической, гигиенической и иных видов оценок) № 138 от 11.02.2025 г., вх. № 309-ЮФ от 11.02.2025 г.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены: санитарно-эпидемиологическое обследование зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального округа Пермского края по фактическому адресу – 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Куйбышева, д. 24,

(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 335-ЮФ от 26.02.2025 г.

(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «11» февраля 2025 г., дата окончания «24» февраля 2025 г.

8. В ходе экспертизы установлено:

Проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального округа Пермского края по фактическому адресу – 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Куйбышева, д. 24, на соответствие либо не соответствие требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту - СП 2.4.3648-20);

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее по тексту - СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту - СанПиН 1.2.3685-21).

На базе Муниципального дошкольного автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального округа Пермского края (далее по тексту – МАОУ «Бардымская СКОШИ»), в соответствии представленному приказу № 15 от 13.01.2025 г. «Об организации работы лагеря с дневным пребыванием детей в период летних каникул», с 26.05.2025 г. по 15.06.2025 г. планируется организация 1 смены лагеря с дневным пребыванием вместимостью 70 детей.

Учреждение имеет санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.01.01.000.М.000587.12.10 от 13.12.2010 г. о соответствии нормативным актам при осуществлении образовательной деятельности.

Территория оздоровительного учреждения имеет наружное электрическое освещение, по периметру ограждена забором (часть из металлических прутьев, часть из листов профнастила), что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20.

Через территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объекта, что соответствует п. 2.1.1. СП 2.4.3648-20.

Оценить покрытие проездов, проходов и дорожек на соответствие п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20 не представляется возможным ввиду наличия снежного покрова.

На территории не располагаются постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью учреждения, что соответствует требованиям п. 2.2.5. СП 2.4.3648-20.

На земельном участке выделены следующие зоны: хозяйственная, физкультурно-спортивная и зона отдыха.

Хозяйственная зона располагается в непосредственной близости от въезда на территорию, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. В хозяйственной зоне установлены накопитель для сточных вод и с ветронепроницаемым ограждением с трех сторон два металлических контейнера с крышками, что соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Состояние покрытия контейнерной площадки на соответствие требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 оценить невозможно из-за снежного покрова. В соответствии информационного письма за подписью директора МАОУ «Бардымская СКОШИ» № 20 от 20.01.2025 г., контейнерная площадка находится на расстоянии 30 м от здания учреждения, герметичный подземный накопитель для сточных вод объемом 50 м³ находится на расстоянии 35 м.

Вывоз твердых коммунальных отходов централизованный, осуществляется по договору № 408868 от 04.12.2024 г. с АО «Пермский региональный оператор ТКО».

Для организации физического воспитания детей и оздоровительных мероприятий в оздоровительном учреждении имеется игровой зал и универсальная спортивная площадка, которая оборудована в физкультурно-спортивной зоне. Игровой зал оборудован шведской стенкой, рукоходом, перекладинами. Универсальная спортивная площадка представлена волейбольными и баскетбольными площадками, футбольным полем, беговой дорожкой, скамейками. Согласно акту осмотра и проверки спортивного инвентаря, оборудования на пришкольной площадке от 20.01.2025 г., составленным внутренней комиссией МАОУ «Бардымская СКОШИ», оборудование безопасно для использования. Оценить покрытие универсальной спортивной площадки на соответствие п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 невозможно из-за снежного покрова.

Согласно акту испытаний спортивного инвентаря от 20.01.2025 г., составленным внутренней комиссией МАОУ «Бардымская СКОШИ», оборудование в зале безопасно для использования.

Согласно представленному режиму дня, продолжительность пребывания в оздоровительном учреждении с 8-30 час. до 14-30 час., с организацией 2-х разового питания в виде завтрака и обеда, что соответствует п. 8.1.2. (приложение 12) СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 1.9. СП 2.4.3648-20.

Учреждение располагается в 2-х этажном кирпичном здании (здание интерната 1971 года постройки) и в одноэтажном кирпичном здании (здание школы 1963 года постройки). Согласно актам

технического состояния зданий от 20.01.2025 г., составленными внутренней комиссией МАОУ «Бардымская СКОШИ», здания не представляют угрозу здоровью обучающихся и персоналу.

Все основные помещения организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей размещены в наземных этажах здания, что соответствует п. 2.3.1. СП 2.4.3648-20.

Входы в здания оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Летнее оздоровительное учреждение включает следующий набор помещений:

- в здании школы: 6 игровых комнат (кабинеты № 1, № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7 в соответствии с техническому паспорту), оборудованные столами, стульями, шкафами, раковинами для мытья рук; раздельные санузлы для мальчиков и девочек;

- в здании интерната на 1-м этаже: раздевалка для верхней одежды, оборудованная вешалками и ячейками для обуви; игровой зал; столовая; медицинский блок; раздельные санузлы для мальчиков и девочек; санузел для персонала.

В соответствии информационного письма № 7 от 20.01.2025 г. за подписью директора МАОУ «Бардымская СКОШИ», компьютерная техника не будет использоваться, посещение открытых водных объектов и плавательного бассейна детьми не предусмотрено. Сон не организуется. Набор помещений соответствует п. 2.3.1., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

В МАОУ «Бардымская СКОШИ» условия обеспечения доступности услуг детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья не созданы.

Для организации кружковой деятельности планируется использовать учебную мебель, установленную в учебных кабинетах. На момент проведения экспертизы мебель имеет маркировку в соответствии с ростовой группой, нанесенную на видимую наружную поверхность столов и стульев, что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к действию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3., п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20.

В соответствии представленному списку используемых помещений, из расчета не менее 2,5 кв.м на одного ребенка, и в соответствии п. 172., табл. 6.1. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, максимальное количество детей в игровых может быть:

- кабинет № 1 (33,06 кв.м) – 13 детей;
- кабинет № 3 (27,1 кв.м) – 10 детей;
- кабинет № 4 (28 кв.м) – 11 детей;
- кабинет № 5 (28 кв.м) – 11 детей;
- кабинет № 6 (32 кв.м) – 12 детей;
- кабинет № 7 (33,06 кв.м) – 13 детей.

Медицинское обслуживание будет проводиться персоналом ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. Курочкиной» на основании договора на оказание доврачебной и врачебной медицинской помощи обучающимся образовательного учреждения № 10-01 от 09.01.2025 г. Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении имеется медицинский блок, представленный кабинетом приема, процедурным кабинетом, санитарным узлом и душевой комнатой при медблоке. Кабинет приема оснащен раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, процедурным столом, медицинским шкафом, кушеткой, ростомером, весами, автоматическим тонометром, аптечкой первой помощи, бактерицидным облучателем, рабочим столом. Процедурный кабинет оборудован двумя процедурными столиками, кушеткой, ширмой, двумя холодильниками, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель. Санитарный узел при медблоке оборудован унитазом, раковиной для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды. Имеется душевая комната, оборудованная бытовой ванной. На медблок выдано санитарно-эпидемиологическое заключение № 59.01.01.000.М.000177.05.11. от 17.05.2011 г. о соответствии действующим нормативным актам при осуществлении медицинской деятельности, что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Медицинская деятельность ГБУЗ ПК «Бардымская ЦРБ им. Курочкиной» осуществляется на основании лицензии № ЛО-59-01-005243 от 20.01.2020 г.

В каждом здании имеются отдельные санитарные узлы для девочек и мальчиков, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. В здании школы каждый санитарный узел оборудован унитазом, сиденьем на унитаз, педальным ведром, держателем для туалетной бумаги, раковиной для рук, мылом, бумажным полотенцем. В здании интерната санитарный узел для мальчиков оборудован 3-мя унитазами, сиденьями на унитаз, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, одной ногомойкой, 3-мя раковинами для рук, мылом, бумажными полотенцами; санитарный узел для девочек оборудован 2-мя унитазами, сиденьями на унитаз, педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, одной ногомойкой, 4-мя раковинами для рук, мылом, бумажными полотенцами. Дополнительно для девочек имеется комната для личной гигиены, оборудованная биде. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов, кабинки оборудованы дверями, что соответствует п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

В соответствии табл. 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21, из расчета 1 умывальник на 30 детей, 1 унитаз на 20 девочек, 1 унитаз и 1 писсуар на 30 мальчиков, в лагере с дневным пребыванием детей должно быть не более 60 девочек и 120 мальчиков.

В зависимости из расчетов площадей игровых комнат на 1 ребенка, количества санитарно-технического оборудования в санитарных узлах (унитазы, раковины), в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей могут разместиться не более 70 детей.

В здании интерната для персонала имеется отдельный туалет, оборудованный унитазом и раковиной для рук.

Внутренняя отделка помещений.

Во всех представленных учебных кабинетах (в планируемых игровых комнатах) и игровом зале потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской, полы покрыты линолеумом. В санузлах потолок окрашен водоэмульсионной краской, стены на высоту 1,8 м выстланы глазурованной плиткой, выше окрашены водоэмульсионной краской, пол выстлан керамической плиткой. Внутренняя отделка потолков и стен без дефектов и повреждений, гладкая, позволяющая проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. Отделка полов без дефектов и повреждений, гладкая, позволяющая проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.5.1., п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Отопление зданий центральное. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы со съёмными ограждающими устройствами деревянного исполнения, что соответствует п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20.

Для соблюдения воздушно-теплого режима в учебных кабинетах (в планируемых игровых комнатах) и на пищеблоке имеются вентиляционные каналы и функционирующие фрамуги на окнах, что соответствует п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. На пищеблоке система вентиляции представлена вытяжными зонтами над тепловым оборудованием и моечными ваннами, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20, п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. На окнах учебных кабинетов (в планируемых игровых комнатах) и помещений пищеблока предусмотрены защитные сетки от залета кровососущих насекомых, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры воздуха учебные кабинеты (планируемые игровые комнаты) оборудованы бытовыми термометрами, что соответствует п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Предоставлен акт технического осмотра вентиляции, составленный внутренней комиссией МАОУ «Бардымская СКОШИ», от 20.01.2025 г. Согласно акту, произведена очистка вентиляционных каналов, что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Предоставлен акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха от 09.07.2024 г., составленный ООО «Комфорт-Сервис», с заключением «вентиляционная система пригодна», что соответствует п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования, в учебных кабинетах 2-го и 7-го классов (в планируемых игровых кабинетах) показатели микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха и скорость движения воздуха) соответствуют требованиям п. 98, табл. 5.34. Раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается протоколом испытаний № п262.25 от 10.02.2025 г. ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный

номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BH87, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2018 г.).

В учебных кабинетах (в планируемых игровых) обеспечивается наличие бокового естественного освещения, что соответствует п. 2.8.2. СП 2.4.3648-20. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна во всех учебных кабинетах (в планируемых игровых комнатах) оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема, что соответствует п. 2.8.4. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, в одном помещении не используются разные типы ламп, что соответствует п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Лампы имеют светорассеивающую конструкцию, на пищеблоке лампы с влагопылезащитным устройством, что соответствует п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и без следов загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20. Для утилизации люминесцентных ламп представлен договор на оказание услуг по обращению с отходами I и II классов опасности № 142070 от 19.11.2024 г. с ФГУП «Федеральный экологический оператор», что соответствует п. 2.8.10. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования, в учебных кабинетах 2-го и 7-го классов (в планируемых игровых кабинетах) уровни искусственной освещенности соответствуют требованиям п. 144. (табл. 5.54) Раздела V СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом испытаний № п261.25 от 10.02.2025 г. ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BH87, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2018 г.).

Здания оздоровительного учреждения оборудованы централизованной системой холодного хозяйственно-питьевого водоснабжения и внутренней канализацией с организацией вывоза стоков специализированной организацией (МУП ЖКХ Бардымского муниципального округа Пермского края) по договору № 8/ОВ/25 от 09.01.2025 г., что соответствует п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20.

В обоих зданиях горячее водоснабжение осуществляется от электроводонагревателей накопительного типа, что не противоречит п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Ко всем раковинам, ваннам и поддонам горячая и холодная вода подведена через смесители, что соответствует требованию п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Использование воды для технологических и хозяйственно-бытовых целей из системы отопления не зафиксировано, что соответствует требованию п. 2.6.4. СП 2.4.3648-20.

Холодной и горячей водой обеспечены производственные помещения пищеблока, санузлы, раковины для рук перед обеденным залом, медблок, учебные кабинеты (планируемые игровые комнаты), что соответствует требованию п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования, учреждение обеспечено водой, отвечающей гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения по микробиологическим показателям, что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 3.5. раздела III СанПиН 1.2.3685-21 и подтверждается протоколом испытаний № 59-01-06/18803-24 от 03.10.2024 г. ИЛ(Ц) Южного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BH87, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24.04.2018 г.).

В соответствии с представленными на санитарно-эпидемиологическую экспертизу актами испытаний от 20.01.2025 г., составленными внутренней комиссией МАОУ «Бардымская СКОШИ», система водоснабжения и система канализации исправны.

В здании школы питьевой режим организован с использованием питьевых фонтанчиков, установленных в коридорах зданий школы и интерната, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В здании школы приготовление дезрастворов, обработка и хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в тамбуре перед санузлами, где установлен

ны шкаф и поддон с подводкой системы водоснабжения (холодной и горячей воды через смеситель) и водоотведения, что соответствует п. 2.6.5., п. 2.4.12., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

В здании интерната приготовление дезрастворов, обработка и хранение уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств осуществляется в туалете для девочек, где установлены два шкафа (для уборочного инвентаря учебных кабинетов и коридора и для уборочного инвентаря пищеблока) и поддон с подводкой системы водоснабжения (холодной и горячей воды через смеситель) и водоотведения, что соответствует п. 2.6.5., п. 2.4.12., п. 3.12.2. СП 2.4.3648-20.

В учреждении для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования в достаточном количестве имеются моющее («Прогресс») и дезинфицирующее («Дез-хлор») средства.

Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку красного цвета и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Организация горячего питания осуществляется в собственной столовой (пищеблоке).

Представлен реестр договоров на поставку продуктов с ООО «Торгсервис 92», ООО «ТРИУМФ», КФХ Утяганова И.Х., ИП Кульмашевым Н.Н.

В состав пищеблока входят: обеденный зал; производственный цех; овощной цех; мясорыбный цех; кладовая.

В соответствии с п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, по объемно-планировочному решению и имеющемуся оборудованию работа пищеблока возможна на сырье и привозной выпечке.

Помещения пищеблока оснащены необходимыми техническими средствами: холодильным, тепловым, моечным оборудованием, инвентарем, посудой для соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В соответствии представленному на санитарно-эпидемиологическую экспертизу акту испытаний теплового, холодильного и технологического оборудования от 20.01.2025 г., составленному внутренней комиссией МАОУ «Бардымская СКОШИ», пищеблок оборудован исправными техническими средствами и оборудованием, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока предусматривают последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а так же встречного движения посетителей и персонала, что соответствует п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5., п. 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Обеденный зал предусмотрен на 60 посадочных мест. Зал оборудован 15-ю 4-х местными столами, имеющими гигиеническое покрытие, позволяющее проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, и стульями, что соответствует п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. При обеденном зале установлены 3 умывальных раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, оснащенные мылом, из расчета 1 кран на 20 посадочных мест), что соответствует требованиям табл. 6.4. Раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Количество мест в обеденном зале обеспечивает питание всех детей в две посадки, питание планируется организовывать поотрядно, по графику.

Производственный цех условно поделен на зону готовой продукции и зону мойки.

Зона готовой продукции оборудована раковиной для мытья рук; жарочным шкафом; 4х-конфорочной электроплитой с встроенной электродуховкой; универсальным электроприводом для готовой продукции; шкафом для хлеба; столом для нарезки хлеба; холодильником для суточных проб, что соответствует требованиям п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, производственным столом «Раздача». Для приготовления салатов установлены стол с маркировкой «салаты», ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов. Над столом «салаты» установлен облучатель бактерицидный закрытого типа, что соответствует требованиям п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Тепловое оборудование оснащено регуляторами температуры, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Хлеб хранится в специальном шкафу с отверстиями на дверцах.

Зона мойки оборудована отдельными ваннами для мытья столовой и кухонной посуды, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для мытья кухонной посуды установлены 2 ванны, для мытья столовой посуды установлена 3-х секционная ванна. Столовая посуда, стаканы и столовые приборы моются последовательно, в соответствии вывешенной инструкции, сначала моются бокалы и столовые приборы, затем столовая посуда. Имеется маркировка объемной вместимости на ваннах. Для сушки всей посуды установлены цельнометаллические решетчатые стеллажи.

Для споласкивания посуды ванны оборудованы гибкими шлангами с душевыми насадками, что соответствует требованиям п. 195. СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.18. раздела VI СанПиН 1.2.3685-21.

Столовая посуда выполнена из фаянса, столовые приборы – из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Кухонная посуда для приготовления готовых блюд выполнена из нержавеющей стали. Вся кухонная посуда имеет маркировку. Чистая кухонная посуда и инвентарь хранятся на стеллажах, столовая посуда – на решетках; столовые приборы – в металлических кассетах. Кухонная и столовая посуда с дефектами отсутствует, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Технологическое оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками выделений тепла и влаги, оборудованы вытяжными зонтами, что соответствует п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Овощной цех оборудован раковиной для мытья рук; двумя производственными ваннами для первичной и вторичной обработки овощей; картофелечисткой; производственным столом «овощи сырые»; овощерезкой для сырых овощей.

Мясо-рыбный цех оборудован раковиной для мытья рук; двумя производственными столами «сырое мясо+сырая рыба» и «сырая кура»; весами «СП»; универсальным электроприводом для сырой продукции; двумя ваннами «сырое мясо+сырая рыба» и «сырая кура». Для обработки яиц имеются три перфорированных ведра и ведро для чистого яйца.

Ко всем раковинам и моечным ваннам имеется подводка холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20.

На момент обследования пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Кладовая оснащена: морозильниками для мяса и рыбы; холодильниками для молочной продукции и гастрономии, стеллажами, подтоварниками. Холодильное оборудование промаркировано, обеспечено контрольными спиртовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 3.13., п. 8.6.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Кладовая оборудована прибором для измерения относительной влажности и температуры воздуха, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 3.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для раздельного хранения сырых и готовых продуктов, их технологической обработки и раздачи используется раздельное и специально промаркированное оборудование, разделочный инвентарь, кухонная посуда, что соответствует требованиям п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Используются разделочные доски ровные, без дефектов, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

В коридоре перед обеденным залом оборудован шкаф для раздельного хранения спецодежды и верхней одежды, что соответствует требованиям п. 3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ячейками для обуви.

Для уборки каждой группы помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный уборочный инвентарь, который хранится в отдельном шкафу в помещении для уборочного инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Внутренняя отделка пищеблока: во всех помещениях стены на высоту 1,8 м покрыты глазурованной плиткой, выше окрашены водоэмульсионной краской, во всех помещениях пол покрыт напольной плиткой; во всех помещениях потолок окрашен водоэмульсионной краской. Внутренняя отделка пищеблока без дефектов, гладкая, позволяющая проводить ежедневную влажную уборку,

обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Для дезинфекции воздушной среды в каждом учебном кабинете (в планируемой игровой комнате), в игровом зале, на пищеблоке (в обеденном зале и производственном цехе), коридорах 1-го и 2-го этажей в здании интерната установлены рециркуляторы закрытого типа (марки Parma), что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Для ежедневного утреннего измерения температуры тела в учреждении имеются три бесконтактных термометра.

Учреждение обеспечено дозаторами с кожными антисептиками «SEPTIK XXL», которые располагаются при входе в учреждение, при входе в столовую, в санитарных узлах.

В учреждении созданы условия для мытья рук детей, а именно: в туалетных установлены раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через смеситель, что соответствует требованиям п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20.

В помещениях Учреждения насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. Договор на дератизационные и дезинсекционные мероприятия с лицензируемой организацией не предоставлен.

Представлена Программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий в Учреждении, утвержденная директором МАОУ «Бардымская СКОШИ».

(текст экспертизы)

ВЫВОД

На основании вышеизложенного и, руководствуясь Федеральным Законом № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Бардымская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» Бардымского муниципального округа Пермского края по фактическому адресу – 618150, Пермский край, Бардымский район, с. Барда, ул. Куйбышева, д. 24, в описанном объеме соответствуют требованиям:

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.1., п. 2.1.1., п. 2.2., п. 2.2.1., п. 2.2.3., п. 2.2.5., п. 2.3.3., п. 2.3.1., п. 2.4., п. 2.4.1., п. 2.4.3., п. 2.4.9., п. 2.4.11., п. 2.4.12., п. 2.4.13., п. 2.5., п. 2.5.1., п. 2.5.2., п. 2.5.3., п. 2.9., п. 2.9.2., п. 2.9.7., п. 2.11., п. 2.11.3., п. 3.12., п. 3.12.2., п. 2.6., п. 2.6.1., п. 2.6.2., п. 2.6.3., п. 2.6.4., п. 2.6.5., п. 2.6.6., п. 2.7., п. 2.7.2., п. 2.7.3., п. 2.7.4., п. 2.7.5., п. 2.8., п. 2.8.2., п. 2.8.3., п. 2.8.4., п. 2.8.5., п. 2.8.6., п. 2.8.9., п. 2.8.10., п. 1.9., п. 2.4.6., п. 2.4.6.1., п. 2.4.6.2., п. 2.4.6.3.;

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.16., п. 3.4., п. 2.10., п. 2.13., п. 2.15., п. 2.5., п. 2.7., п. 2.9., п. 2.14., п. 2.15., п. 2.19., п. 3.2., п. 3.13., п. 8.1.2. (приложение 12), п. 8.1.10., п. 8.4., п. 8.4.2., п. 8.6.4.;

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п. 172. Табл. 6.1., п. 195., табл. 6.18. Раздела VI, разд. III табл. 3.5., п. 98 табл. 5.34., п. 144 табл. 5.54.

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене

Должность

Подпись

Кучукова Л.Н.

Ф.И.О.

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.